

# Док-станция СИЛА НК9-2321

**Устройство расширения** интерфейсных разъемов





# Док-станция

# СИЛА НК9-2321

### **Удобство**

Док-станция СИЛА НК9-2321 создана для того, чтобы сделать рабочее пространство эффективным и организованным. Она позволяет подключать различную компьютерную технику и избавляет от проводов на столе. Док-станция дает доступ к таким периферийным устройствам, как: мышь, клавиатура, стереодинамики, внешний жесткий диск и внешние дисплеи без необходимости подключения каждого из них к ноутбуку. При этом не требуется устанавливать какое-либо программное обеспечение. Устройство совместимо как с ноутбуками СИЛА, так и с популярными моделями других производителей.

# Производительность

Док-станция СИЛА НК9-2321 предназначена для быстрого одновременного подключения нескольких цифровых дисплеев с разрешением 4К, зарядки ноутбука мощностью до 100 Вт, передачи данных, голоса, сетевого и мультимедийного трафика. Для подключения док-станции к ноутбуку используется кабель с интерфейсом USB Type-C.

# Высокое качество исполнения и надежность

Современный дизайн, высокое качество сборки и материалов, характерные для всех клиентских устройств СИЛА, позволили создать надежный и комфортный инструмент для эффективной работы. Предоставляется гарантия производителя 3 года.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Габариты и вес

115 х 115 х 23 мм, вес: 181,5 г

# Крепление

VESA 50

#### Тип слота безопасности

Один слот для замка Kensington Один слот для клиновидного замка

# Совместимость с ОС

Windows

Astra Linux\*

Alt Linux\*

RedOS\*

\*Полноценная поддержка многоэкранных режимов не гарантируется

#### Адаптер питания

Вход: 100-240 В~, 2.5 А макс., 50/60 Гц

Мощность: 24 B--, 5.41 A, 130 Вт

Быстрая зарядка аккумуляторов до 100 Вт

# Видеоразъемы

1x HDMI 2.1 8K@30Гц 1x HDMI 2.0 4K@60Гц

# Конфигурации подключения мониторов

USB-C DP 1.2 HBR2:

1 монитор с разрешением до 3840x2160@30Гц или 2 монитора с разрешением до 1080x1920@60Гц USB-C DP 1.4 HBR3:

1 монитор с разрешением до 3840x2160@60Гц или 2 монитора с разрешением до 2560x1440@60Гц USB-C DP 1.4 HBR3 DSC:

1 монитор с разрешением до 7680х4320@30Гц или 2 монитора с разрешением до 3840х2160@60Гц

#### Порты и разъемы

2x USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с)

1x USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с) с поддержкой Quick Charge 1.5 A, 5 B, 7,5 Вт

1x USB Type-C 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с) с поддержкой Quick Charge 1.5 A, 5 B, 7,5 Bт (только для обмена информацией)

1x USB Type-C HOST

1x RJ-45 10/100/1000 Мбит/с

1х аудио-порт 3.5 mini jack (4 pin, микрофон + динамики)

1х устройство чтения SD-карт (картридер)

1х разъем питания 7,4 мм DC

### Базовая гарантия

3 года



